

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung
Spalte A	B	C	D	E	F	G
BAU A - KINDERGARTEN - Fenster "alte Fassade"						
010	GS Klasse	1	8,12	Elox	Thermo	5,60 x 1,45 m
004	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
007	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
008	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
009	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
011	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
012	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
013	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
014	GS Klasse	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
006	Sekretariat GS	1	5,4	Elox	Thermo	3,60 x 1,50 m
004	Direktion GS	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
003	Kindergarten	8+4	27,84	Elox	Thermo	Typ A+B
002	Kindergarten	4	12,96	Elox	Thermo	Typ B
002	Normalklasse	1	5,4	Elox	Thermo	3,60 x 1,50 m
	Flur	23	164,22	Elox	Thermo	Typ D
	Brandschutztüren	5	21,5	Elox	Thermo	
	Türen	6	44,27	Elox	Thermo	3,14 x 2,35 m
Fläche Glas Bau A - Kindergarten "alte Fassade":			406 qm	Voraussichtlicher Stand per 01.03.2021, je nach Baufortschritt		
BAU A - KINDERGARTEN - Fenster "neue Fassade"						
029	Kindergarten	1	7,32	Elox	Thermo	Typ SF-A06
029	Kindergarten	3	14,88	Elox	Thermo	Typ SF-A05
028	WC/Wasch	1	8,22	Elox	Thermo	Typ SF-A-04
027	Kindergarten	1	7,32	Elox	Thermo	Typ SF-A06
027	Kindergarten	3	14,88	Elox	Thermo	Typ SF-A05
026	WC/Wasch	1	8,22	Elox	Thermo	Typ SF-A-04
025	Kindergarten	1	7,32	Elox	Thermo	Typ SF-A06
025	Kindergarten	3	14,88	Elox	Thermo	Typ SF-A05
024	WC/Wasch	1	8,22	Elox	Thermo	Typ SF-A-04
021	Lehrerzimmer	3	14,64	Elox	Thermo	Typ SF-A-02
019a	Arztzimmer	1	4,88	Elox	Thermo	Typ SF-A-02
018/017	WC	1	2,36	Elox	Thermo	Typ F-A-01
016	WC	1	2,36	Elox	Thermo	Typ F-A-01
015	WC	1	2,36	Elox	Thermo	Typ F-A-01
	Flur	1	4,88	Elox	Thermo	Typ SF-A-02
Fläche Glas Bau A - Kindergarten "neue Fassade":			123 qm	Voraussichtlicher Stand per 01.03.2021, je nach Baufortschritt		
Gesamtfläche Glas Bau A Kindergarten "alt und neu"			529 qm			

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung
Spalte A	B	C	D	E	F	G

BAU B - GRUNDSCHULE KELLER						
38						
39	Flur	20	26,52	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
40	Flur	4	11,56	Elox	Thermo	1,70 x 1,70 m
41	U01 Normalklasse	4	11,56	Elox	Thermo	1,70 x 1,70 m
42	U02 MS-Klasse	4	5,3	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
43	U03 MS-Klasse	2	2,65	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
44	U04 Normalklasse	2	2,65	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
45	U05 Werkraum	4	5,3	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
46	U06 Lager	4	5,3	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
47	U08 Lager	4	5,3	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
48	U09 Lager	6	7,95	Elox	Thermo	0,78 x 1,70 m
49	Brandschutztüren	3	6,52	Metall	Thermo	

50	Gesamtfläche Glas Bau B - Grundschule KELLER	90,61 qm
----	---	-----------------

BAU B - GRUNDSCHULE ERDGESCHOSS						
51						
52	001 Laborküche	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
53	002 SWALS-Klasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
54	003 SWALS-Klasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
55	005 GS-Klasse	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
56	014 GS-Klasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
57	010 GS-Klasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
58	Flur	16	160,64	Elox	Einfach	Typ B
59	Flur	16	120,96	Elox	Einfach	Typ C
60	Türen	2	37,15	Elox	Thermo	6,34 x 2,93 m
61	Brandtüren	2	18,36	Elox	Thermo	3,40 x 2,70 m
62	Brandtür	1	3,71	Elox	Thermo	1,40 x 2,65 m
63	Flur	24	171,36	Elox	Einfach	Typ D
64	Türen	6	44,27	Elox	Thermo	3,14 x 2,35 m

65	Gesamtfläche Glas Bau B - Grundschule ERDGESCHOSS	703 qm
----	--	---------------

BAU B - GRUNDSCHULE 1. OBERGESCHOSS						
62						
63	102 Normalklasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
64	103 Normalklasse	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
65	107 Normalklasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
66	108 Normalklasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung	
Spalte A	B	C	D	E	F	G	
67	112	Normalklasse	4	26,71	Elox	Thermo	Typ A
68	113	Normalklasse	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
69	115	Normalklasse	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
70	116	Normalklasse	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
71	117	Normalklasse	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
72	118	EDV-Raum	2	13,35	Elox	Thermo	Typ A
73	101	Bibliothek	8	53,42	Elox	Thermo	Typ A
		Brandtüren	6	51,49	Metall	Thermo	
74		Flur	16	160,64	Elox	Einfach	Typ B
75		Flur	6	45,36	Elox	Einfach	Typ B

76	Gesamtfläche Glas Bau B - Grundschule 1. OBERGESCHOSS	498 qm
----	--	---------------

77	Gesamtfläche Glas Bau B - Grundschule - alle Geschosse	1.292 qm
----	---	-----------------

BAU C - OBERSCHULE KELLER							
79	U13	Werk-/Kunstraum	8	16,82	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
80	U13	Abstellkammer	0	0			
81	U12	EDV-Werkstatt	1	1,3	Elox	Thermo	1,30 x 1,00 m
82	U11	EDV-Büro	2	4,2	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
83	U10	Computerraum	6	12,62	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
84	U09	Fotolabor	2	4,2	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
85	U08	Studienberatung	2	4,2	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
86	U07	Werkstatt	2	4,2	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
87	U07	Werkstatt Saidi	2	4,2	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
88	012	Hebeanlage	4	8,41	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
89	013	SMV-Raum	4	8,41	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
90	U04	Heizungsraum	2	2,6	Elox	Thermo	1,30 x 1,00 m
91	014	Lehrerarbeitsraum	4	8,41	Elox	Thermo	1,67 x 1,26 m
92		Brandschutztüren	3	12,7	Elox	Thermo	
93		Flur I Ost	4	3,74	Elox	Thermo	1,67 x 0,56 m
94		Flur II Süd	6	5,61	Elox	Thermo	1,67 x 0,56 m
95		Flur III West	6	5,61	Elox	Thermo	1,67 x 0,56 m
76	Gesamtfläche Glas Bau C - Oberschule, KELLER	107 qm					

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung
Spalte A	B	C	D	E	F	G
BAU C - OBERSCHULE ERDGESCHOSS						
011	Physiklabor	5	42,09	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
010	Vorber. Physik	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
009	Vorber. Physik	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
008	Physiklabor	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
007	Klassenzi. OS	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
005	Computerraum	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
006	Erz.berater	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
004	Infosyst/Std.plan	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
003	Permanance	3	25,23	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
002	Erz.berater	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
002	Vorraum	1	16,32	Elox	Einfach	4,04 x 4,04 m
001	Lehrerzimmer	5	42,09	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
	Flur Nord	11	92,59	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
	Flur West	12	101,01	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
		12	31,18	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
	Hint. Türen	4	21,15	Elox	Thermo	2,25 x 2,35 m
	Eingangsbereich	2	5,71	Elox	Thermo	1,20 x 2,38 m
	Eingangsbereich	2	17,13	Elox	Thermo	3,60 x 2,38 m
	Flur Ost	4	33,67	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
		4	10,39	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
	Vord. Türen	4	21,15	Elox	Thermo	2,25 x 2,35 m
	Eingangsbereich	2	5,71	Elox	Thermo	1,20 x 2,38 m
	Eingangsbereich	2	17,13	Elox	Thermo	3,60 x 2,38 m
	Flur Süd	11	92,59	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
	Flur Neubau		39,69	Metall	Einfach	
	Flur Neubau		9,76	Metall	Einfach	
	Flur Neubau		22,05	Metall	Einfach	
	Flur Neubau		20,47	Metall	Einfach	
012	Physiklabor	4	33,66	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
016	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
017	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
018	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
019	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
020	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
021	Büro Direktor	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
025	Klassenzi. OS	4	33,66	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
026	Sekretariat OS		49,14	Metall	Einfach	
027	Hausmeister		30,67	Metall	Einfach	
028	Kopierraum	3	3,89	Metall	Thermo	unterteilt in 3 Flächen
	Glastür	1	2,33	ohne	Einfach	2,18 x 1,07 m
	Schiebefenster	2	3,05	ohne	Einfach	1,22 x 1,25 m
	Feuerschutztüren	5	80,34	Elox	Thermo	1,95 x 3,22 m
	Vitrinen	2	7,58	ohne	Einfach	2,40 x 1,58 m

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung
Spalte A	B	C	D	E	F	G

121 **Gesamtfläche Glas Bau C -
Oberschule, ERDGESCHOSS** **1.105 qm**

BAU C - OBERSCHULE 1. OBERGESCHOSS

123	110	Biologielabor	5	42,09	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
124	109	Vorbereit. Bio	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
125	108	Vorbereit. Bio	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
126	107	Biologielabor	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
127	106	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
128	105	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
129	104	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
130	103	Musiksaal	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
131	102	Materiallager Musik	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
132	101	Musiksaal	5	42,09	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
133		Flur Nord	12	100,92	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
134		Flur West	8	67,34	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
135			8	20,78	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
136		Flur Ost	8	67,34	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
137			8	67,34	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
138		Flur Süd	7	58,92	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
139	115	Klassenzi. OS	4	42,84	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
140	119	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
141	120	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
142	121	Klassenzi. OS	4	33,72	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
143	122	Klassenzi. OS	4	33,72	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
144	123	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
145	124	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
146	128	Klassenzi. OS	4	33,72	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
147	129	Bibliothek		0			
148		- Fenster	12	18,35	Elox	Thermo	0,95 x 1,61 m
149		- Tür	1	1,09	Holz	Thermo	0,64 x 1,71 m
150		- Trennwand	1	25,5	Elox	Thermo	
151	130	Medienraum		0			
152		- Fenster	6	9,17	Elox	Thermo	0,95 x 1,61 m
153		- Trennwand	9	7,86	Metall	Einfach	0,93 x 0,94 m
154		Luftraum	2	2,64	ohne	Einfach	0,60 x 2,20 m
155		Luftraum	2	1,02	ohne	Einfach	0,60 x 0,85 m
156	111	Büro Préparateur	1	8,41	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
157			1	2,59	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
158	111	Glaswand Büro Prép.	1	4,8	Metall	Einfach	1,50 x 3,20 m
159	112	Klassenzi. OS	1	8,41	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
160			1	2,59	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
161	113	Klassenzi. OS	1	8,41	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
162			1	2,59	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung	
Spalte A	B	C	D	E	F	G	
163	114	Erzieh.berater	1	8,41	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
164			1	2,59	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
165			2	1,62	Metall	Thermo	0,9 x 0,9 m
166		Feuerschutztüren	9	96,73	Elox	Thermo	1,95 x 3,22 m
167		Vitrinen	2	7,58	ohne	Einfach	2,40 x 1,58 m

168 **Gesamtfläche Glas Bau C -
Oberschule, 1. OBERGESCHOSS** **1.016 qm**

169 BAU C - OBERSCHULE 2. OBERGESCHOSS							
170	210	Chemielabor	5	42,09	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
171	209	Vorbereit. Chemie	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
172	208	Material Chemie	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
173	207	Chemielabor	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
174	206	Chemielabor	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
175	205	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
176	204	Kunstraum	3	25,23	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
177	203	Klassenzi. OS	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
178	202	Materialraum Kunst	1	8,41	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
179	201	Kunstsaal	5	42,09	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
180		Flur Nord	12	100,92	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
181		Flur West	4	33,67	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
182			4	10,39	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
183		Flur Ost	7	58,92	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
184			7	18,19	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m
185		Flur Süd	6	50,5	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
186	214	Klassenzi. OS	4	33,64	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
187	218	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
188	219	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
189	220	Klassenzi. OS	4	33,64	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
190	221	Klassenzi. OS	4	33,64	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
191	222	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
192	223	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
193	227	Klassenzi. OS	4	33,64	Elox	Thermo	3,66 x 2,30 m
194	229	Klassenzi. OS		0			
195		- Fenster	6	9,17	Elox	Thermo	0,95 x 1,61 m
196		- Trennwand	9	7,86	Metall	Einfach	0,93 x 0,94 m
197	230	Klassenzi. OS		0			
198		- Fenster	6	9,17	Elox	Thermo	0,95 x 1,61 m
199		- Trennwand	8	6,99	Metall	Einfach	0,93 x 0,94 m
200	231	Klassenzi. OS		0			
201		-Fenster	6	9,17	Elox	Thermo	0,95 x 1,61 m
202		- Trennwand	9	7,86	Metall	Einfach	0,93 x 0,94 m
203		Luftraum	2	2,64	ohne	Einfach	0,60 x 2,20 m
204		Luftraum	2	1,02	ohne	Einfach	0,60 x 0,85 m
205	211	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung	
Zeile	Spalte A	B	C	D	E	F	G
206		2	5,19	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m	
207	212	Klassenzi. OS	4	33,67	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
208		4	10,39	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m	
209	213	Klassenzi. OS	2	16,83	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
210			5,19	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m	
211	228	Kartenraum	1	8,41	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m
212		1	8,41	Elox	Einfach	3,66 x 2,30 m	
213		1	2,59	Elox	Einfach	3,66 x 0,71 m	
214		Feuerschutztüren	8	84,83	Elox	Thermo	1,95 x 3,22 m
215		Vitrinen	2	7,58	ohne	Einfach	2,40 x 1,58 m

216 **Gesamtfläche Glas Bau C - Oberschule, 2. OBERGESCHOSS** **930 qm**

217 **Gesamtflächen Glas Bau C, alle Geschosse:** **3.159 qm**

218 BAU D - VERWALTUNG							
219		EG/OG	4	33,52	Elox	Thermo	Typ A lt. Zeichnung
220		EG/OG	2	10,28	Elox	Thermo	Typ B lt. zeichnung
221		EG/OG	2	16,32	Elox	Thermo	Typ C lt. Zeichnung
222		EG/OG	11	101,86	Elox	Thermo	Typ D lt. Zeichnung
223		EG/OG	3	26,46	Elox	Thermo	Typ E lt. Zeichnung
224		EG/OG	17	107,1	Elox	Thermo	Typ F lt. Zeichnung
225		EG/OG	6	3,24	Elox	Thermo	Typ G lt. Zeichnung
226		EG/OG	24	8,64	Elox	Thermo	Typ H lt. Zeichnung
227		Bandschutztüren	2	6	Elox	Thermo	
228		Oberlicht, 1. OG	3	4,8	Holz	Einfach	1,00 x 1,60 m
229		Oberlicht, 1. OG	1	0,7	Holz	Einfach	0,70 x 1,00 m
230		Oberlicht, 1. OG	2	2,6	Holz	Einfach	1,00 x 1,30 m
231		Oberlicht, 1. OG	2	2	Holz	Einfach	1,00 x 1,00 m
232		Oberlicht, 1. OG	1	1,9	Holz	Einfach	1,00 x 1,90 m
233		Oberlicht, 1. OG	1	0,75	Holz	Einfach	0,75 x 1,00 m
234		Oberlicht, 1. OG	2	3,2	Holz	Einfach	1,60 x 1,00 m
235		Oberlicht, 1. OG	2	1,8	Holz	Einfach	1,00 x 0,90 m

233 **Gesamtfläche Glas Bau D - VERWALTUNG** **331 qm**

234 BAU E - TURNHALLEN							
235		Hallenfenster					

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung
Spalte A	B	C	D	E	F	G
236	Gr. Halle	44	32,2	Elox	Thermo	1,22 x 0,60 m
237	Kl. Halle	32	23,42	Elox	Thermo	1,22 x 0,60 m
238	Tür	4	12,38	Elox	Einfach	1,80 x 1,72 m
239	Gang	4	39,84	Elox	Einfach	9,96 qm
240	Tür	2	5,47	Elox	Einfach	1,80 x 1,52 m
241	Tür	2	2,22	Elox	Einfach	1,82 x 0,61 m

242	Gesamtfläche Glas Bau E - TURNHALLEN	116 qm
-----	---	---------------

BAU G - MENSA						
235	Spülküche	1	1,61	Holz lackiert	Thermo	2,48 x 0,65 m
236	Hintereingang	1	0,32	Holz lackiert	Thermo	0,95 x 0,34 m
237	Hintereingang	1	0,22	Holz lackiert	Thermo	0,90 x 0,24 m
238	Personalraum 1. OG	1	1,89	Holz lackiert	Thermo	1,80 x 1,05 m festverglast!
	Personalraum 1. OG	1	0,97	Holz lackiert	Thermo	0,92 x 1,05 m
	Technikraum	1	2,79	Holz lackiert	Thermo	1,80 x 1,55 m
	Speisesaal	11	151,09	Holz lackiert	Thermo	2,65 x 4,84 m
	Speisesaal - Türen	2	23	Holz lackiert	Thermo	2,65 x 4,84 m inkl. Türelement 2,26 x 0,87)
239	Speisesaal - Türen	2	22	Holz lackiert	Thermo	2,65 x 4,84 inkl. 2 Türen
240	Speisesaal	1	6,29	Holz lackiert	Thermo	1,30 x 4,84 m
241	Eingangstüren	4	6,25	Holz lackiert	Thermo	0,8 x 2,20 m u. 0,68 x 2,20 m

242	Gesamtfläche Glas Bau G - MENSA	216 qm
-----	--	---------------

BAU G - Anbau ("EDC")						
235	Saal Richtung Bau D Oberlichter	4	4,43	Holz lackiert	Thermo	2,48 x 0,65 m
	Saal Richtung Bau D Untere Elemente	3	12,61	Alu-Profile	Thermo	2,34x2,60; 2,17x2,60; 0,25x2,60
	Saal Richtung Bau D Doppeltür	2	4,49	Holz lackiert	Thermo	0,96 x 2,34
236	Saal Richtung Asphaltplatz, Oberlichter	4	5,184	Alu-Profile	Thermo	0,25 x 0,90; 2,63 x 0,90

Aufmaße Glasreinigung

**AUFMASSBOGEN FÜR DIE ZU REINIGENDEN GLASFLÄCHEN
DER GEBÄUDE A, B, C, D UND G/G Anbau SOWIE DER TURNHALLEN (BAU E)**

Raum Nr.	Bezeichnung des Raumes	Anzahl Glasflächen	Gesamtfläche qm	Rahmenart	Glasart	Bemerkungen Einzelmaße pro Fenster ohne Rahmen bzw. Typ lt. Zeichnung
Spalte A	B	C	D	E	F	G
1	Saal Richtung Asphaltplatz, untere Elemente	4	14,976	Alu-Profile	Thermo	0,25 x 2,60; 2,63 * 2,60
1	Saal Rückseite Oberlichter	6	10,953	Holz lackiert	Thermo	0,25 x 0,90; 2,40 bzw. 2,46 x 0,90
237	Saal Rückseite, untere Elemente festverglast	6	31,642	Alu-Profile	Thermo	0,25 x 2,60; 2,40 bzw. 2,46 x 2,60
238	Saal Rückseite, Tür	1	2,254	Holz lackiert	Thermo	2,30 x 0,98

242	Gesamtfläche Glas Bau G - ANBAU / "EDC"	87 qm
-----	--	--------------

Übersicht - alle Glasflächen Europäische Schule Karlsruhe	
244	Bau A - Kindergarten 529 m ²
245	Bau B - Grundschule 1292 m ²
246	Bau C - Oberschule 3159 m ²
247	Bau D - Verwaltung 331 m ²
248	Bau E - Turnhallen 116 m ²
	Bau G - Mensa 216 m ²
	Bau G - Anbau "EDC" 87 m ²
249	SUMME 5729 m²